

محضر جلسة المجلس البلدي الاستثنائي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2019

عملا بأحكام القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 و المؤرخ في 09 ملي 2018 و المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية و تبعا للاستدعاءات الكتابية الموجهة من السيد رئيس بلدية كركر إلى كافة أعضاء المجلس البلدي تحت عدد 1048 بتاريخ 04 نوفمبر 2019 ، انعقدت جلسة المجلس البلدي في دورة استثنائية يوم السبت 16 نوفمبر 2019 على الساعة الخامسة مساءً برئاسة السيد محمد بن محمد رئيس البلدية و بحضور أعضاء السادة :

مساعد أول	ماجدة الهالي
مساعد	فوزي الماجري
مساعد	جوهر الهالي
مستشار	أحمد بن رجب
مستشار	وليد بن منصور
مستشار	الهادي عمار
مستشار	أسامة سعد
مستشار	شاذلية ابراهيم
مستشار	يسرى الحاج مبروك
	و تغيب عن الجلسة كل من السادة :
مستشار	عبد الله المهدى العرابي
مساعد	روضة عمار
مستشار	نادية عبد ربه
مستشار	نعيمة اسماعيل
مستشار	رجاء محمد
مستشار	إقبال بريك
مستشار	فانزة المقدم
مستشار	فهمي الزعفراني
	كما حضر الجلسة عن الإدارة البلدية السيد
الكاتب العام للبلدية	عادل العكرمي
المصلحة الفنية	محمد فرحات

في مستهل كلمته رحب السيد محمد بن محمد رئيس البلدية بالحاضرين مؤكدا على أهمية الإعداد لضبط برنامج الاستثمار السنوي لسنة 2020 وفق المقاربة التشاركية خاصة و أننا توصلنا

بما يفيد رصد الاعتمادات لمناطق التوسع في شكل مساعدات موظفة وهو ما سيتم إنجاز أعمال التشاركية في أفضل الظروف ثم شرع بالتداول بجدول الأعمال التالي :

- المصادقة على التشخيص الفني و المالي
- بيان الاعتمادات المرصودة و توزيعها

I- المصادقة على التشخيص الفني و المالي :

لقد عرض السيد رئيس البلدية التشخيص الفني و المالي بلدية كركر شاكر الإدارة على التفاني في الاعداد و التحسين و فيما يلي تفصيل لأهم ما جاء بهذا العرض .



التشخيص الفني



تقديم نتائج التشخيص الفني للمناطق

منطقة عدد 01 و 02

تشخيص الطرقات

الطرقات المعبدة

المنطقة	الطول الجملي للطرقات الرئيسية (م)	الطول الجملي للطرقات الفرعية (م)	الطرقات الغير المعبدة (م)	الطرقات التي تتطلب الصيانة (م)
المنطقة عدد 01	5990	16200	6550	3100
المنطقة عدد 02	10850	13150	21650	2500
الجملة	16840	46190	28200	5600

الطول الجملي للطرقات المعبدة	الطرقات المعبدة الطبقة الإسفلتية	الطرقات المعبدة بالطبقة المضاعفة	الطول الجملي للطرقات
38080	4850	33230	63030

الطرقات و الانهج الغير معبدة

الطريق أو النهج	الطول	الحالة
طريق أولاد الزعفراني في اتجاه مدرسة حي المحطة	1500	مسلك ترابي
انهج بأولاد الماجري	300	مهيأ بالتيفونون
أنهج بالبكاكية و الكراشدة و أولاد لسود	2200	مهيأ بالتيفونون
أولاد التومي	700	مهيأ بالتيفونون
انهج بالرماضنة أولاد منصور	2000	مهيأ بالتيفونون
طريق بجانب المقبرة في اتجاه أولاد بركة و أولاد منصر	1400	مسلك ترابي
انهج بحي المساعدة و الشعابنية	3400	مهيأ بالتيفونون
طريق أولاد محرز	300	مسلك ترابي
نهج في اتجاه أولاد الصادق	250	مسلك مهيأ بالتيفونون

أههج بآ أآآ أهريه	1200	مهيأ بالآيفونون
طريق أآآ هوى	350	مسلك آراي
طريق رابطة بين أآآ لسود و السكة الحديدية مرورا بمنزل مختار عبد ال	1700	مهيأ بالآيفونون
أههج بأآآ المعاوي و أآآ الصادق و أآآ مبروك	1500	مهيأ بالآيفونون
أههج بالسيارة و أآآ الزعفراني و أآآ عمارة بالقباعة	2300	مهيأ بالآيفونون
أآآ الجمالي	1500	مهيأ بالآيفونون
أههج بأآآ علي سالم	900	مهيأ بالآيفونون
طريق أآآ الغربي	1200	مهيأ بالآيفونون
أههج بآي العثمانة	3700	مهيأ بالآيفونون
طريق في اتجاه منزل ناآي الغربي	1200	مسلك آراي
طريق أآآ الشاذلي	400	مسلك آراي
الجملة	26700	

الطرقاآ و الأههج التي آآطلب الصيانة

الطريق أو الأههج	الطول	الحالة
أههج بآي الزهور	800	رديئة
أههج الحى الشعبي بالعثامنة	700	رديئة
أههج بالحي الشعبي	2700	رديئة
طريق المعهد الثانوي	600	رديئة
طريق أآآ بركة	800	رديئة
الجملة	5600	

الكلفة التقديرية للتعبيد :

تعبيد ثلاث طبقات أشغال جديدة	تعبيد ثلاث طبقات في نطاق إعادة التهيئة	تعبيد ثلاث طبقات أشغال جديدة
35000	20000	30000

تشخيص الأرصفة :

المنطقة	المساحة الجملية للأرصفة المهيأة	المساحة الجملية للأرصفة غير مهيأة
المنطقة عد01	2 ^م 31500	2 ^م 86000
المنطقة عد02	750	30100
الجملة	2 ^م 32250	2 ^م 116100

تشخيص شبكة تصريف مياه الامطار

المنطقة	طول الشبكة (م)	الحالة سيئة /جيدة
المنطقة عد01	1000	متوسطة
المنطقة عد02	لا توجد شبكة لتصريف مياه الأمطار	-
الجملة	1000	1000

تشخيص شبكة التطهير

لا توجد شبكة للتطهير

تشخيص شبكة التنوير العمومي

المنطقة	العدد الجمل لنقاط الإضاءة	الحالة
المنطقة عد01	720	تتطلب التمديد و الصيانة
المنطقة عد02	530	تتطلب التمديد و الصيانة
الجملة	1250	

الأمآكن التي تتطلب تمديد الشبكة

عدد الفوانيس	عدد الأعمدة	الأمآكن التي تتطلب تمديد الشبكة
5	5	المدخل الشمالي للمدينة
15	15	طريق الجهوية 96 في اتجاه الحي الشعبي بالعثامنة
04	04	أولاد الجمالي
5	5	حي الزهور
7	5	أولاد هوى
12	12	أولاد الغربي
10	10	حي العثمانة
10	10	أولاد الغرد و أولاد خذير
10	10	أولاد منصور و أولاد بوراوي
5	5	طريق أولاد عمارة
10	15	من طريق أولاد الزعفراني في اتجاه مدرسة كركر محطة

منطقة عدد 03

1- حي بوهلال العلي الشمالية

تشخيص الطرقات

الطرقات التي تتطلب الصيانة (م)	الطرقات الغير المعبدة (م)	الطور الجملي للطرقات الفرعية (م)	الطول الجملي للطرقات الرئيسية
1650	14460	13860	5250

الطرقات المعبدة

الطول الجملي للطرقات المعبدة	الطرقات المعبدة بالطبقة الاسفلتية	الطرقات المعبدة بالطبقة المضاعفة	الطول الجملي للطرقات
4650	-	4650	19110

الطرقات و الانهج التي تتطلب الصيانة

الطريق أو النهج	الطول	الحالة
طريق المستوصف	500	رديئة
في اتجاه طريق الغابة عبر الرماضية	350	رديئة
في اتجاه اولاد سعد	350	رديئة
من الطريق الوطنية رقم 1 في اتجاه الجامع	450	رديئة
الجملة	1650	

الطرق و الانهج الغير معبدة

الطريق أو النهج	الطول	الحالة
طريق المرابدية	550	مسلك تراقي
طريق الغابة	1200	مسلك تراقي
في اتجاه الحاج محمود	100	مسلك تراقي
الطريق الحزامية	1300	مسلك تراقي
من الطريق الحزامية في اتجاه دار فوزي	180	مسلك تراقي
من الطريق الحزامية في اتجاه المطار	1650	مسلك تراقي
من الطريق الحزامية في اتجاه المقبرة	270	مسلك تراقي
من دار مروان في اتجاه طريق الملاحمة	180	مسلك تراقي
من طريق الملاحمة في اتجاه منزل عبد الله صالح	180	مسلك تراقي
من الطريق الملاحمة في اتجاه منزل طارق الحاج علي	100	مسلك تراقي
من المدرسة الابتدائية في اتجاه الرماضنية	550	مسلك تراقي
من المدرسة في اتجاه منزل بلعيد الحفصي	220	مسلك تراقي
في اتجاه طريق الغابة عبر الرماضنية	750	مسلك تراقي
في اتجاه حي أولاد سعد	150	مسلك تراقي
من طريق الملاحمة في اتجاه منزل عمار بوبكر	500	مسلك تراقي
من طريق الملاحمة في اتجاه العواينية	500	مسلك تراقي
من طريق الملاحمة في اتجاه محمد خليفة	100	مسلك تراقي
من منزل عمار بن عياد في اتجاه طريق الملاحمة	170	مسلك تراقي
انهج بالحى الشعبي	430	مسلك تراقي
من الطريق الوطنية رقم 04 في اتجاه منزل أنور عبد ربه	150	مسلك تراقي
من الطريق الوطنية رقم 04 في اتجاه عبد الله يونس	100	مسلك تراقي

مسك تراي	100	من الطريق الوطنية رقم 0 في اتجاه منزل عبد الله ساسي
مسك تراي	100	من الطريق الوطنية رقم 0 في اتجاه منزل حبيبة
مسك تراي	350	من الطريق الوطنية رقم 0 في اتجاه المعصرة
مسك تراي	13860	الجملة

الكلفة التقديرية للتعبيد :

تعبيد ثلاث طبقات أشغال جديدة	تعبيد ثلاث طبقات في نطاق إعادة التهيئة	تعبيد ثلاث طبقات أشغال جديدة
35000	20000	30000

تشخيص الأرصفة :

- المساحة الجمالية للأرصفة المهيأة : لا توجد

- المساحة الجمالية للأرصفة الغير مهيأة : 5250م

تشخيص شبكة تصريف مياه الأمطار :

لا توجد شبكة لتصريف مياه الأمطار

تشخيص شبكة التطهير :

لا وجود لشبكة تطهير

تشخيص شبكة التنوير العمومي :

- العدد الجملي لنقاط الإضاءة : 10

وضعية الشبكة الحالية : - تتطلب الصيانة و التجديد

- تتطلب التمديد

الأمكان التي لا توجد بها إنارة عمومية

لا توجد إنارة	انهج بالحي الشعبي
لا توجد إنارة	الطريق الوطنية رقم 1 و الانهج المتفرعة عنه
لا توجد إنارة	من المستوصف في اتجاه المدرسة
لا توجد إنارة	طريق المرادية
لا توجد إنارة	من المدرسة الابتدائية في اتجاه الرماضنية
لا توجد إنارة	من الطريق الحزامية في اتجاه المقبرة
لا توجد إنارة	الرماضنية
لا توجد إنارة	العواينية
لا توجد إنارة	طريق الغابة
لا توجد إنارة	في اتجاه الحاج محمود
لا توجد إنارة	الطريق الحزامية
لا توجد إنارة	من الطريق الحزامية في اتجاه دار فوزي
لا توجد إنارة	من الطريق الحزامية في اتجاه القطار
لا توجد إنارة	من دار مروان في اتجاه طريق الملاحمة
لا توجد إنارة	من طريق الملاحمة في اتجاه منزل عبد الله صالح
لا توجد إنارة	من الطريق الملاحمة في اتجاه منزل طارق الحاج علي
لا توجد إنارة	من المدرسة في اتجاه منزل بلعيد الحفصي
لا توجد إنارة	في اتجاه طريق الغابة عبر الرماضنية
لا توجد إنارة	في اتجاه حي أولاد سعد
لا توجد إنارة	من طريق الملاحمة في اتجاه منزل عمار بوبكر
لا توجد إنارة	من طريق الملاحمة في اتجاه العواينية
لا توجد إنارة	من طريق الملاحمة في اتجاه محمد خليفة
لا توجد إنارة	من منزل عمار بن عياد في اتجاه طريق الملاحمة

2- حي الملاحمة

تشخيص الطرقات

الطول الجملي للطرقات المعبدة	الطرقات المعبدة بالطبقة الإسفلتية	الطرقات المعبدة بالطبقة المضاعفة	الطول الجملي للطرقات
4000	-	4000	15450

الطرقات المعبدة

الطول الجملي للطرقات الرئيسية	الطول الجملي للطرقات الفرعية (م الطرقات الغير المعبدة)م الطرقات التي تتطلب الصيانة (م)	الطول	الحالة
5250	10200	10200	رديئة
	4000	4000	رديئة

الطرقات و الانهج التي تتطلب الصيانة

الطريق أو النهج	الطول	الحالة
الطريق الحزامية	2000	رديئة
طريق بوهلال العلي	2000	رديئة
الجملة	4000	

الطرقات و الأنهج الغير المعبدة :

الطريق أو النهج	الطول	الحالة
طريق أولاد الشحي	550	مسلك تراي
طريق أولاد المكي	400	مسلك تراي
طريق أولاد الجديدي	1000	مسلك تراي
طريق أولاد محمد بن عمار	250	مسلك تراي
طريق اولاد نجوب	1000	مسلك تراي
انهج باولاد شنوف و اولاد رباح و المساعي	3000	مسلك تراي
انهج بأولاد فرح	3000	مسلك تراي
انهج بأولاد محمود	1000	مسلك تراي
الجملة	10200	مسالك ترايية

الكلفة التقديرية للتعبيد :

تعبيد بالخرسانة الاسفلتية أشغال جديدة	تعبيد ثلاث طبقات في نطاق إعادة التهيئة	تعبيد ثلاث طبقات أشغال جديدة
35000	20000	30000

تشخيص الأرصفة :

- المساحة الجمالية للأرصفة المهيأة : لا توجد

- المساحة الجمالية للأرصفة الغير مهيأة 5250م

تشخيص شبكة تصريف مياه الأمطار :

لا توجد شبكة لتصريف ملاءمطار

تشخيص شبكة التطهير :

لا وجود لشبكة تطهير

تشخيص شبكة التنوير العمومي :

- العدد الجملي لنقاط الإضاءة:30

وضعية الشبكة الحالية : - تتطلب الصيانة و التجديد

- تتطلب التمديد

الأماكن التي لا توجد شبكة إنارة

طريق أولاد الشيعي	لا توجد إنارة
طريق أولاد المكي	لا توجد إنارة
طريق أولاد الجديد	لا توجد إنارة
طريق أولاد محمد بن عمار	لا توجد إنارة
طريق أولاد نجوب	لا توجد إنارة
انهج بأولاد شنوف و أولاد رباح و المساعي	لا توجد إنارة
انهج بأولاد فرح	لا توجد إنارة
انهج بأولاد محمود	لا توجد إنارة

تشخيص الطرقات

الطول الجملي للطرقات الرئيسية الطور الجملي للطرقات الفرعية (م) الطرقات الغير المعبدة (م) الطرقات التي تتطلب الصيانة)

4800	15700	15700	4800
------	-------	-------	------

الطرقات المعبدة

الطول الجملي للطرقات المعبدة بالطبقة الإسفلتية	الطرقات المعبدة بالطبقة المضاعف	الطول الجملي للطرقات
4800	-	20500

الطرقات و الانهج التي تتطلب الصيانة

الطريق أو النهج	الطول	الحالة
طريق بوهلال العلي	1000	رديئة
طريق بومرداس	1500	رديئة
طريق معمل النجارة	1500	رديئة
طريق اولاد الهبوبي	800	
الجملة	4800	

الطرقات و الأنهج الغير المعبدة :

الطريق أو النهج	الطول	الحالة
انهج بالحلي الشعبي	1000	مسلك تراي
طريق أولاد الصويحي و طريق أولاد العزبية	600	مسلك تراي
من أولاد خالد في اتجاه كركر	1500	مسلك تراي
من طريق بومرداس في اتجاه أولاد ساسي	1200	مسلك تراي
من الطريق رقم في اتجاه أولاد محمود	2000	مسلك تراي
من طريق بوهلال العلي في اتجاه أولاد بوسعدة	700	مسلك تراي
من طريق بومرداس في اتجاه أولاد السويحي	1000	مسلك تراي
من طريق أولاد السويحي في اتجاه أولاد المعاوي	1500	مسلك تراي
من طريق بومرداس في اتجاه أولاد نصر	2500	مسلك تراي
من طريق بومرداس في اتجاه أولاد فرجان	1500	مسلك تراي
من الحلي الشعبي في اتجاه أولاد الهبوبي	800	مسلك تراي
من طريق الهباهبة في اتجاه أولاد خالد	2000	مسلك تراي

أولاد احمد العروسي	1500	مسلك تراقي
الجملة		17800

الكلفة التقديرية للتعبيد :

تعبيد ثلاث طبقات أشغال جديدة	تعبيد ثلاث طبقات في نطاق إعادة التهيئة	تعبيد بالخرسانة الاسفلتية أشغال جديدة
30000	20000	35000

تشخيص الأرصفة :

- المساحة الجمالية للأرصفة المهيأة : لا توجد

- المساحة الجمالية للأرصفة الغير مهيأة 5250م

تشخيص شبكة تصريف مياه الأمطار :

لا توجد شبكة لتصريف مياه الأمطار

تشخيص شبكة التطهير :

لا وجود لشبكة تطهير

تشخيص شبكة التنوير العمومي :

- العدد الجملي لنقاط الإضاءة لا توجد

وضعية الشبكة الحالية : - تتطلب الصيانة و التجديد

- تتطلب التمديد

الأماكن التي لا توجد فيها إنارة عمومية
انهرج بالحلي الشعبي
القسامية
الهابة
الحفايضية
اولاد السويحي

تشخيص الطرقات

الطرقات التي تتطلب الصيانة(م)	الطرقات الغير المعبدة (م)	الطور الجملي للطرقات الفرعية (م)	الطول الجملي للطرقات الرئيسية
3100	7750	7750	12100

الطرقات المعبدة

الطول الجملي للطرقات المعبدة	الطرقات المعبدة بالطبقة الاسفلتية	الطرقات المعبدة بالطبقة المضاعفة	الطول الجملي للطرقات
11110	-	11110	19850

الطرقات و الانهج التي تتطلب الصيانة

الطريق أو النهج	الطول	الحالة
من الطريق رقم 01 إلى مفترق المطرة	3100	رديته
الجملة	3100	

الطرقات و الأنهج الغير المعبدة :

الطريق أو النهج	الطول	الحالة
انهج بالحي الشعبي	700	مسك تراي
من طريق المدرسة الى الطريق الوطنية رقم 01	700	مسك تراي
من مفترق المطرة الى السواحية	2500	مسك تراي
من طريق السواسي بداية من مستودع محمد السويح في اتجاه الحي الشعبي	350	مسك تراي
من الطريق الوطنية رقم 01 الى منزل محمد القاسمي	500	مسك تراي
من الطريق رقم 01 الى حي أولاد المتطوف	1000	مسك تراي
من طريق السواسي بوهلال العلي في اتجاه حي أولاد السويح	200	مسك تراي
من طريق السواسي بوهلال العلي في اتجاه حي أولاد علية	200	مسك تراي
مدخل المدينة	700	
الجملة	6850	

الكلفة التقديرية للتعبيد :

تعبيد ثلاث طبقات في نطاق إعادة التهيئة	تعبيد بالخرسانة الاسفلتية أشغال جديدة
30000	35000
20000	

تشخيص الأرصفة :

- المساحة الجمالية للأرصفة المهيأة : لا توجد

- المساحة الجمالية للأرصفة الغير مهيأة : 5250م

تشخيص شبكة تصريف مياه الأمطار :

لا توجد شبكة لتصريف مياه الأمطار

تشخيص شبكة التطهير :

لا وجود لشبكة تطهير

تشخيص شبكة التنوير العمومي :

- العدد الجملي لنقاط الإضاءة : لا توجد

وضعية الشبكة الحالية : - تتطلب الصيانة و التجديد

- تتطلب التمديد

	الأماكن التي لا توجد بها شبكة
لا إنارة عمومية	انبح بالحي الشعبي
لا إنارة عمومية	طريق العمامرية و الحمامدية
لا إنارة عمومية	طريق المدرسة إلى الطريق الوطنية رقم 01
لا إنارة عمومية	من مفترق المطرة إلى السواجحية
لا إنارة عمومية	من طريق السواسي بداية من مستودع محمد السويح في اتجاه الحي الشعبي
لا إنارة عمومية	من الطريق الوطنية رقم 01 إلى منزل محمد القاسمي
لا إنارة عمومية	من الطريق رقم 01 إلى حي اولاد المقطوف
لا إنارة عمومية	من طريق السواسي بوهلال العلي في اتجاه حي أولاد السويح
لا إنارة عمومية	من طريق السواسي بوهلال العلي في اتجاه حي أولاد علية

تشخيص الطرقات

الطول الجملي للطرقات الرئيسية الطور الجملي للطرقات الفرعية (م) الطرقات الغير المعبدة (م) الطرقات التي تتطلب الصيانة)

5215	7700	7700	5215
------	------	------	------

الطرقات المعبدة

الطول الجملي للطرقات المعبدة	الطرقات المعبدة بالطبقة الاسفلتية	الطرقات المعبدة بالطبقة المضاعة	الطول الجملي للطرقات
5215	-	5215	12915

الطرقات و الانهج التي تتطلب الصيانة

الطريق أو النهج	الطول	الحالة
طريق العوادبية من الطريق الوطنية 01 رقم 1 غاية الطريق الوطنية رقم 3	4687	ردبئة
طريق الخضارة	308	ردبئة
طريق اولاد بلعيد	220	ردبئة
الجملة	5215	

الطرقات و الأنهج الغير المعبدة :

الطريق أو النهج	الطول	الحالة
انهج متفرعة عن حي اولاد العجمي	1500	مسلك ترابي
من الطريق الوطنية رقم 1 في اتجاه الغنيات (الطريق حزامية)	700	مسلك ترابي
من الغنيات في اتجاه المدرسة	1500	مسلك ترابي
من طريق رقم 0 في اتجاه الرحايمية	2000	مسلك ترابي
انهج متفرعة عن طريق الخضارة الى غاية دار فرح شيبيل	1500	مسلك ترابي
طريق اولاد بريك ا	600	مسلك ترابي

الكلفة التقديرية للتعبيد :

تعبيد ثلاث طبقات أشغال جديدة	تعبيد ثلاث طبقات في نطاق إعادة التهيئة	تعبيد بالحرسانة الاسفلتي أشغال جديدة
30000	24000	38000

تشخيص الأرصفة :

- المساحة الجمالية للأرصفة المهيأة : لا توجد

تشخيص شبكة تصريف مياه الأمطار :

لا توجد شبكة لتصريف مياه الأمطار

تشخيص شبكة التطهير :

لا وجود لشبكة تطهير

تشخيص شبكة التنوير العمومي :

دد الجملي لنقاط الإضاءة : لا توجد

وضعية الشبكة الحالية : - تتطلب التمديد

الأماكن التي لا توجد فيها إنارة عمومية	
لا إنارة عمومية	من الطريق الوطنية رقم 01 في اتجاه الطريق الجهوية رقم 9
لا إنارة عمومية	انهج متفرعة عن حي أولاد العجي
لا إنارة عمومية	من الغنيات في اتجاه المدرسة
لا إنارة عمومية	طريق الحضارة
لا إنارة عمومية	من طريق رقم 01 في اتجاه الرحامية
لا إنارة عمومية	انهج متفرعة عن أولاد رحيم
لا إنارة عمومية	انهج متفرعة عن طريق الحضارة الى غاية دار فرح شيبيل
لا إنارة عمومية	طريق العوادية من الطريق الوطنية رقم 01 إلى غاية الطريق الوطنية رقم 93
لا إنارة عمومية	طريق أولاد بلعيد

حي المطرة

تشخيص الطرقات

الطول الجملي للطرقات الرئيسية الطور الجملي للطرقات الفرعية (م) الطرقات الغير المعبدة (م) الطرقات التي تتطلب للصيانة (م)

7000	19200	23200	3000
------	-------	-------	------

الطرقات المعبدة

الطول الجملي للطرقات المعبدة	الطرقات المعبدة بالطبقة الاسفلتية	الطرقات المعبدة بالطبقة المضاعفة	الطول الجملي للطرقات
3000	-	3000	3000

الطرقات و الانهج التي تتطلب الصيانة

الطول الجملي للطرقات المعبدة	الطرقات المعبدة بالطبقة الاسفلتية	الطرقات المعبدة بالطبقة المضاعفة	الطول الجملي للطرقات
3000	-	3000	3000

الطرقات و الأنهج الغير المعبدة

الحالة	الطول	الطريق أو النهج
مسلك تراي	2500	من أمام مقهى النسيم وصلا إلى حي السوايدية
	800	من مفترق طريق السواسي في اتجاه المقبرة
مسلك تراي	500	من مقهى حي فاطمة الجدي وصولا إلى آخر حي أولاد التومية
مسلك تراي	2000	من مقهى النسيم إلى حي أولاد كركوب
مسلك تراي	700	طريق متفرع عن طريق أولاد عبد الله في اتجاه السوايحية
مسلك تراي	150	طريق متفرع في اتجاه منزل مجيد زمال
مسلك تراي	1500	من السواهيلية في اتجاه منزل عادل زمال
مسلك تراي	150	من طريق الفلايحية في اتجاه أولاد الصغير
مسلك تراي	3000	من مقهى النسيم مرورا بالجدايات وصولا إلى الطريق الوطنية رقم 01
مسلك تراي	1000	انهج متفرعة عن حي أولاد العجمي
مسلك تراي	1500	من حانوت الشيخ صالح إلى أولاد مطر
مسلك تراي	1500	مسلك الريبطات من الطريق الوطنية رقم 01 إلى أولاد الهذاليلية
مسلك تراي	4000	من مفترق المطرة في اتجاه الفلايحية مرورا بالسوايحية
	19200	الجملة

الكلفة التقديرية للتعبيد :

تعبيد ثلاث طبقات أشغال جديدة	تعبيد ثلاث طبقات في نطاق إعادة التهيئة	تعبيد بالخرسانة الاسفلتيقشغال جديدة
30000	24000	38000

الأماكن التي لا توجد فيها إنارة عمومية

الجديات

السوايدية

اولاد التومية

اولاد العجمي

اولاد كركوب

تقديم المشاريع المتواصلة

مشاريع سنة 2018

ع/ر	المشروع	الكلفة التقديرية	نسبة الانجاز
01	تنوير عمومي	50000	%100

مشاريع سنة 2019

بيان المشروع	الكلفة التقديرية (أ.د.)	نسبة الانجاز
تعبيد الطرقات	230	%50
تهيئة الارصفة	80	%85
توسعة شبكة الإنارة العمومية	62	في انتظار الشروع في الأشغال
اقتناء معدات النظافة	200	%100
اقتناء وسائل النقل	50	%100
المستودع البلدي	120	في طور إعداد الدراسات

تقديم المشاريع المتواصلة و المبرمجة

بيان المشروع	الكلفة التقديرية	نسبة الانجاز
تركيز فضاء صناعي	960000	%100
تركيز قاعة رياضة	800000	%25

تشخيص معدات النظافة و الطرقات :

نوع المعدات	تاريخ الاقتناء	الحالة	كلفة الصيانة السنوية	التخصيص
جرار لنديني	1994/05/04	رديفة	2000	النظافة
شاحنة رينو	1998/11/28	رديفة	1500	النظافة
آلة رافعة	2006/12/07	رديفة	3000	النظافة
عدد 02 جرار نيوهولاند	2010/01/11	متوسط	3000	النظافة
شاحنة 2 X 4	2014/01/25	جيدة	1200	مهام إدارية
جرار سام	2014/02/03	جيدة	1000	النظافة
عدد 1 مجرورة	1994/05/04	رديفة	-	-
عدد 02 مجرورة	2010/01/11	رديفة	1000	النظافة
عدد 01 مجرورة	2014/02/03	متوسطة	700	النظافة
صهريج ماء	1998/10/30	رديفة	500	العناية
حاوية شفت آبار الفضلات	2007/07/21	متوسطة	2500	النظافة
شاحنة افيكو 3.5 طن	2017/1/30	جيدة	1500	النظافة

تشخيص المعدات الاعلامية و التطبيقات

نوع المعدات	تاريخ الاقتناء	الحالة	المنظومات أو التطبيقات
سارفير HP	2008/05/20	سيئة	الحالة المدنية
عدد 03 acer pc	2008/05/20	متوسطة	أجور / أدب / الحالة المدنية
عدد 04 laser imp	2008/05/20	متوسطة	أجور / أدب / الحالة المدنية
روتير sissco	2008/05/20	متوسطة	الحالة المدنية
عدد 02 acer pc	2012/06/08	سيئة	المصلحة الفنية - مصلحة الموظفين
عدد 02 luxmrak imp	2012/06/08	سيئة	المصلحة الفنية - مصلحة الموظفين
عدد 02 HP pc	2014/06/07	سيئة	مكتب رئيس البلدية / كتابة عامة
عدد 01 matérielles imp	2014/06/07	سيئة	الحماية المحلية
عدد 03 discovery pc	2016/04/11	سيئة	الرقن / الحماية / المصلحة الفنية
عدد 03 Oki imp	2016/04/11	سيئة	الرقن / الحماية / المصلحة الفنية

التجهيزات العمومية المشتركة

ع/ر	البنية	الموقع	المساحة	آخر عملية توسعة أو صيانة	حالة البنية
1	قصر البلدية	الطريق الوطنية رقم 1	600	2013	حسنة
2	المستودع البلدي	شارع 09 أفريل	2000	2012	سيئة
3	المسلخ البلدي	الطريق الوطنية رقم 1	220	-	سيئة

البناءات الإدارية البلدية :

ع/ر	البنية	الموقع	المساحة	آخر عملية صيانة أو توسعة	حالة البنية
1	الملعب البلدي	الطريق الوطنية رقم 1	44000	بصد الانجاز	
2	دار الشباب	حي التعليم	800	بصد الانجاز	
3	المكتبة العمومية	الطريق الحزامية	1500	-	متوسطة



التحليل المالي

يهدف التحليل المالي للبلدية إلى تقييم قدرتها على السيطرة على متغيرات مواردها و نفقاتها إلى جانب قياس مدى انعكاس تنفيذ برامجها الاستثمارية على توازنها المالية .

وحيث أن غاية كل مجلس بلدي هي توفير الموارد لانجاز برامج التنمية بميزانية التجهيز من اجل المساهمة في تحسين نوعية الحياة لكافة المتساكنين و حصولهم على الخدمات بالجودة المطلوبة لذا فقد بات من الضروري تحليل مدى قدرة البلدية على مواصلة الاستثمار و إيجاد آليات للتمويل و الانعكاس المالي لها .

العنوان الأول

موارد

تحويلات الدولة

أهم مؤشرات البلدية / الموارد



نوع الموارد	المحقق (أ.د.)	من جملة موارد العنوان الأول
تحويلات الدولة	405	%45



أهم مؤشرات البلدية / الموارد



الموارد الذاتية

نوع الموارد	المحقق (أ.د.)	% من جملة موارد /ع
المعلوم على العقارات المبنية	14	2
المعلوم على المؤسسات	133	15
المعلوم الإضافي للتيار الكهربائي	187	21
مداهيل الأسواق	14.5	2
مدا خيل كراء العقارات	24.5	3
مدا خيل مختلفة	116	12
جملة الموارد الذاتية	489	65

تحقيق الميزانية

الميزانية البلدية	النسبة الوطنية
% 106	% 99

نسبة الاستقلالية

الميزانية البلدية	النسبة الوطنية
% 55	% 65

العنوان الأول نفقات

أهم مؤشرات البلدية / الموارد

التأجير العمومي

النسبة الوطنية	من جملة موارد العنوان الأول
%50	%45

أهم مؤشرات مستوى النفقات العنوان الأول

التأجير العمومي

النسبة الوطنية	من جملة موارد العنوان الأول
%50	%45
النسبة الوطنية	من جملة نفقات العنوان الأول
%35	%38

أهم مؤشرات البلدية/ نفقات

وسائل المصالح

النسبة الوطنية	من جملة موارد العنوان الاول
%24	%31
%35	%38

التدخل العمومي

النسبة الوطنية	من جملة موارد العنوان الاول
%5	%4
%6	%6

تحقيق الميزانية على مستوى النفقات

النسبة الوطنية	ميزانية البلدية
%86	%81

مؤشر استهلاك الاعتمادات

نسبة استهلاك الاعتمادات	جملة نفقات العنوان الثاني	جملة موارد العنوان الثاني
%74	484	654

أهم مؤشرات المديونية

ديون المؤسسات العامة	ديون المؤسسات الخاصة
لا شيء	لا شيء

أهم مؤشرات على مستوى موارد العنوان الثاني لسنة 2018

أهم مؤشرات خلاص القروض

فوائد القروض	أصل الدين	الجملة
35.5	45.5	81

تطور الموارد و النفقات بالميزانية البلدية



الموارد

السنة	2016	2017	2018	2019 تقديرية
العنوان الاول	569	684	904	940
المداخل الجبائية الاعتيادية	167	242	388	352
المداخل الغير الجبائية الاعتيادية	402	442	516	588
العنوان الثاني	460	468	551	731
جملة الموارد	1029	1152	1455	1671

تطور الموارد و النفقات بالميزانية البلدية

النفقات



2019	2018	2017	2016	السنة	العنوان
826	575	561	497		العنوان الأول
375	291	278	296		التأجير العمومي
350	226	225	135		وسائل المصالح
60	23	19	14		الدخل العمومي
41	35	39	52		فوائد الدين
600	484	313	329		العنوان الثاني
549	438	259	277		الاستثمارات المباشرة
51	46	54	52		أصل الدين

و بعد المداولة و النقاش صادق المجلس البلدي بجميع أعضاءه الحاضرين و بطريقة رفع اليد على التشخيص الفني و المالي للبلدية قصد ضبط برنامج الاستثمار البلدي السنوي لسنة 2020 .

II- توزيع الاعتمادات المرصودة

لقد أكد السيد رئيس البلدية أن التنمية ستشمل كافة المناطق البلدية خلال برنامج الاستثمار البلدي لسنة 2020 و ذلك بعد توصل البلدية بما يفيد الاعتمادات المرصودة سواء للحدود البلدية القديمة أو مناطق التوسع و ذلك حسب بيانات الكشف التالي :

* المنطقة البلدية في حدودها القديمة

الاعتمادات الجملية	مساعدة استثنائية	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	قرض	تمويل ذاتي
738000	75000	—	433000	200000	30000

و من المنتظر أن يتم صرفها كآآتي :

نوعية المشاريع	المشروع	الكلفة التقديرية
القرب	تعبيد الطرقات	190000
	التنوير العمومي	30000
الإدارية	اقتناء معدات نظافة و طرقات	475000
	تعهد و صيانة المقابر	23000
	تعهد و صيانة الحى التجاري	20000

و بعد المداولة و النقاش صادق المجلس بكافة أعضائه الحاضرين و بطريقة رفع اليد على توزيع الاعتمادات المرصودة .

* الاعتمادات المرصودة لمناطق التوسع و توزيعها

تمويل ذاتي	مساعدة غير موظفة	مساعدة موظفة	قرض	الاعتمادات المجمية
—	—	570000	—	570000

و بعد المداولة و النقاش صادق المجلس البلدي بجميع أعضائه الحاضرين على الاعتمادات المرصودة و التي سيتم تقسيمها على حسب العمادات بمعدل 190000 ديناراً لكل عمادة مضافة للمنطقة البلدية و قد تحفظ السيد الهادي عمار عن هذا التوزيع من جهة أخرى و تبعاً للتشخيص الفني و المالي المعروض فقد وافق المجلس بكافة أعضائه الحضور و بطريقة رفع اليد على أن يتم صرف هذه الاعتمادات في مجال البيئة الأساسية و لسيما تعبيد الطرقات و التنوير العمومي و ذلك حسب تقديم الأولويات و اعتماد الجدول و النجاعة في البرامج .

و قد تم رفع الجلسة في حدود الساعة التاسعة ليلاً .